



Prudnik, 1 sierpnia 2017 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

ZASTĘPCA POWIATOWEGO LEKARZA
WETERYNARII W PRUDNIKU

Marek Wiśła

		Starostwo Powiatowe oraz urzędy miast i gminy, koła łowieckie, gazety lokalne powiatu prudnickiego oraz Nadleśnictwo Prudnik (wg rozdzielnika)	
Nasz znak:	PIW.PS.ASF/MW/4/2017		
Dot. sprawy nr:		Z dnia:	

Aktualne informacje o zagrożeniu afrykańskim pomorem świń

W związku wystąpieniem epizootii afrykańskiego pomoru świń (ASF) na obszarze Republiki Czeskiej w rejonie Zlina oraz nowymi przypadkami ASF u dzików i ognisk w hodowlach świń na obszarze Podlasia, proszę o przekazanie tej informacji do szerokiej wiadomości publicznej, szczególnie hodowcom świń, myśliwym i leśnikom.

Wykryte końcem czerwca tego roku przypadki ASF w Czechach, w rejonie odległym od powiatu prudnickiego ok. 100 km, jak i rozwój tej epizootii, pokazuje, że wniknięcie czynnika zakaźnego na dany teren może w ciągu miesiąca przybrać charakter epidemii – obecnie potwierdzono 72 przypadki ASF u dzików na tym obszarze, porównywalnym z powierzchnią powiatu prudnickiego.

Jednocześnie w części północno-wschodniej Polski wyznaczono obszar ochronny obejmujący swym zasięgiem już cztery województwa. Na tym terenie stwierdzono już 430 przypadków ASF u dzików i 65 ognisk choroby u świń – stwierdzanej nawet w dużych fermach. Gwałtowny rozwój choroby i powiększanie się obszarów objętych zakazami i restrykcjami, wskazuje, że jedynie skrupulatne przestrzeganie określonych zakazów może uchronić powiat prudnicki od ASF. Choroba



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Nyska 28, 48-200 Prudnik
tel/fax (77) 436 22 42, e-mail: piw.prudnik@wiw.opole.pl, www.bip.piwprudnik.pl

nie jest szkodliwa dla człowieka, ale wywołuje ogromne straty gospodarcze na terenach, gdzie występuje.

Poniżej podaję najistotniejsze informacje dotyczące prewencji ASF:

Na terenie gospodarstw należy bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji, a w szczególności:

- nie nabywać świń i prosiąt o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, w szczególności od nieznanymi handlarzy zwierzętami gospodarskimi, bez świadectwa zdrowia lub wykazujących jakiegokolwiek objawy osłabienia, choroby,
- zabezpieczyć swoje gospodarstwo, w sposób wykluczający możliwość przedostania się dzików na teren gospodarstwa,
- zabezpieczyć paszę oraz zabezpieczyć słomę (ściółkę), przed dostępem zwierząt wolnożyjących, poprzez odpowiedni sposób przechowywania,
- ograniczyć osobom postronnym dostęp do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta, zwłaszcza jeśli osoby te przebywały na terenach gdzie w ostatnim czasie wystąpił ASF, lub brały udział w polowaniach na zwierzęta łowne,
- nie skarmiać odpadkami żywnościowymi, poubojowymi,
- utrzymywać gospodarstwo i sprzęt używany w gospodarstwie w czystości, wykonywać bieżące odkażanie, używać osobnej odzieży ochronnej i obuwia do obsługi zwierząt.

Najczęstszą przyczyną zakażenia świń jest kontakt bezpośredni ze zwierzętami zakażonymi lub zakażonymi odpadkami żywnościowymi, poubojowymi pochodzącymi od świń i dzików.

Dziki migrują na tereny naszego kraju, niszczą uprawy polowe tj. kukurydza, ziemniaki. Kontakt dzików zakażonych z płodami rolnymi, używanymi następnie do skarmiania dla trzody chlewnej, zwiększa ryzyko zawleczenia wirusa na teren własnego gospodarstwa.

Rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami, jak i od dzików jest łatwe, głównie za pośrednictwem zakażonej paszy, osób odwiedzających gospodarstwo (hodowcy, myśliwi) lub wody czy narzędzi.

Myśliwi polujący na tę zwierzynę powinni zwrócić szczególną uwagę na możliwość zawleczenia wirusa na teren gospodarstwa utrzymującego trzodę chlewną. Po zakończonym polowaniu powinni przestrzegać zasad bioasekuracji tj:

- nie pozostawiać patrochów w lesie,
- dezynfekować sprzęt łowiecki oraz koła pojazdów,

- zmieniać obuwie i odzież,
- przez 72 godzin, nie wchodzić do chlewni,
- nie skarmiać świń odpadkami kuchennymi, zwłaszcza pochodzącymi z dziczyzny.

Jedynie znajomość zasad bioasekuracji i świadome ich przestrzeganie przez osoby mające kontakt z trzodą chlewną i dzikami może zapobiec zawleczeniu wirusa ASF na teren powiatu prudnickiego. Istotną drogą rozprzestrzeniania wirusa jest również żywność wytworzona z mięsa wieprzowego. W wędzonych wyrobach wirus ASF może przetrwać nawet 300 dni. Dlatego należy unikać wyrzucania żywności w lasach, na leśnych parkingach, ale również przy śmietnikach, gdyż takie miejsca są często odwiedzane przez dziki, nie wykazujące lęku przed człowiekiem. Główny Lekarz Weterynarii przygotował ulotki kierowane do społeczeństwa schematycznie przedstawiające ten problem – umieszczono je na stronie: <http://wetgiw.gov.pl/719---asf-w-polsce>.

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik;
2. Urząd Miejski w Białej, Rynek 10, 48-210 Biała;
3. Urząd Miejski w Głogówku, Rynek 1, 48-250 Głogówek;
4. Urząd Gminy w Lubrzy, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza;
5. Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik;
6. Tygodnik Prudnicki, ul. Kościuszki 13a, 48-200 Prudnik;
7. Panorama Bialska, ul. Prudnicka 35, 48-210 Biała;
8. Życie Głogówka, ul. Batorego 10, 48-250 Głogówek;
9. Nadleśnictwo Prudnik;
10. Koło Łowieckie nr 1 Borsuk w Prudniku;
11. Koło Łowieckie nr 2 Bór w Prudniku;
12. Koło Łowieckie nr 3 Bażant w Prudniku;
13. Koło Łowieckie nr 4 Odyniec w Lubrzy;
14. OHZ Moszna.
15. a/a.