

*J. Dybicz*  
10.11.2020.



Prudnik, 6 listopada 2020 r.

# INSPEKCJA WETERYNARYJNA

ZASTĘPCA POWIATOWEGO LEKARZA  
WETERYNARII W PRUDNIKU

MAREK WISŁA

*1. Sobotka*  
*09.11.2020*  
*[Signature]*

URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ	
48-210 Biato	
Wpły.	09. 11. 2020
Licz.	6561/20
Dot.	

Starostwo Powiatowe oraz urzędy miast i gminy  
powiatu prudnickiego  
(wg rozdzielnika)

Nasz znak: PIW.PS.HPAI/MW/2/2020

Dot. sprawy nr:


Z dnia:

*[Signature]*

W związku z jesienną migracją ptaków wędrownych, a także doniesieniami o występowaniu ognisk grypy ptaków na terytorium zachodniej Rosji i Kazachstanu, przekazuję informację o wysokim ryzyku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na obszarze Polski.

W sierpniu i we wrześniu tego roku na terytorium Kazachstanu stwierdzono 7 ognisk HPAI u drobiu i 86 przypadków u dzików ptaków (krukowate), a na terytorium Rosji 46 ognisk choroby u drobiu oraz 8 przypadków u dzikiego ptactwa (kaczki i łabędzie). Z alertu EURL w Padwie skierowanego do krajowych laboratoriów referencyjnych ds. grypy ptaków wynika, że kiedy HPAI wykrywano na tych samych obszarach Rosji w 2005 r. oraz w 2016 r., w niedługim czasie pojawiały się ogniska choroby na terenie północnej i wschodniej Europy. Rozprzestrzenianie się wirusa prawdopodobnie zostanie wywołane nagłym i trwałym spadkiem temperatur w centralnej Rosji i Kazachstanie. Kilka badań pokazuje, że zimne warunki pogodowe doprowadziły do gwałtownej ekspansji wirusa HPAI na zachód przez zakażone ptaki wędrowne podczas fal epidemii we wspomnianych latach.

W związku z powyższym, przypominam o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Nyska 28, 48-200 Prudnik  
tel./fax (77) 436 22 42, e-mail: piw.prudnik@wiw.opole.pl, www.bip.piwprudnik.pl

**W przypadku prowadzenia chowu drobiu lub utrzymywania ptactwa zakazy dotyczą:**

- a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,

**dodatkowo, nakazuje się:**

- a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
- b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- c) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
- d) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
- e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
- f) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
- g) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
- h) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
- i) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
- j) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,
- k) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.



**Główny Lekarz Weterynarii rekomenduje hodowcom drobiu podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu.**

W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów), czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Proszę o udostępnienie przekazanej informacji dla mieszkańców powiatu prudnickiego.

W przypadku podejrzenia omawianej choroby proszę o kontakt z Powiatowym Inspektorem Weterynarii w Prudniku poprzez tel. stacjonarny 77 4362242 lub tel. alarmowe 691 226 653, 691 226 652.

*Prof. syry recumb.*

ZASTĘPCA  
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII  
W PRUDNIKU

*lek. wet. Marek Wiśła*

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik;
2. Urząd Miejski w Białej, Rynek 10, 48-210 Biała;
3. Urząd Miejski w Głogówku, Rynek 1, 48-250 Głogówek;
4. Urząd Gminy w Lubrzy, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza;
5. Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik;
6. a/a.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Nyska 28, 48-200 Prudnik  
tel/fax (77) 436 22 42, e-mail: [piw.prudnik@wiw.opole.pl](mailto:piw.prudnik@wiw.opole.pl), [www.bip.piwprudnik.pl](http://www.bip.piwprudnik.pl)





## INSPEKCJA WETERYNARYJNA

ZASTĘPCA POWIATOWEGO LEKARZA  
WETERYNARII W PRUDNIKU

MAREK WISŁA

Prudnik, 6 listopada 2020 r.

URZĄD MIEJSKI W BIAŁEM  
40-210 Biato  
Wpły. 09. 11. 2020  
L.dz. 6561/20  
Zal.

1. *Schulzke*  
09.11.2020  
*[Signature]*

Starostwo Powiatowe oraz urzędy miast i gminy

powiatu prudnickiego

(wg rozdzielnika)

Nasz znak: PIW.PS.HPAI/MW/2/2020

Dot. sprawy nr:

Z dnia:

*Stanisław Państwo,*

W związku z jesienną migracją ptaków wędrownych, a także doniesieniami o występowaniu ognisk grypy ptaków na terytorium zachodniej Rosji i Kazachstanu, przekazuję informację o wysokim ryzyku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na obszarze Polski.

W sierpniu i we wrześniu tego roku na terytorium Kazachstanu stwierdzono 7 ognisk HPAI u drobiu i 86 przypadków u dzików ptaków (krukowate), a na terytorium Rosji 46 ognisk choroby u drobiu oraz 8 przypadków u dzikiego ptactwa (kaczki i łabędzie). Z alertu EURL w Padwie skierowanego do krajowych laboratoriów referencyjnych ds. grypy ptaków wynika, że kiedy HPAI wykrywano na tych samych obszarach Rosji w 2005 r. oraz w 2016 r., w niedługim czasie pojawiały się ogniska choroby na terenie północnej i wschodniej Europy. Rozprzestrzenianie się wirusa prawdopodobnie zostanie wywołane nagłym i trwałym spadkiem temperatur w centralnej Rosji i Kazachstanie. Kilka badań pokazuje, że zimne warunki pogodowe doprowadziły do gwałtownej ekspansji wirusa HPAI na zachód przez zakażone ptaki wędrowne podczas fal epidemii we wspomnianych latach.

W związku z powyższym, przypominam o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Nyska 28, 48-200 Prudnik  
tel/fax (77) 436 22 42, e-mail: piw.prudnik@wiw.opole.pl, www.bip.piwprudnik.pl

**W przypadku prowadzenia chowu drobiu lub utrzymywania ptactwa zakazy dotyczą:**

- a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,

**dodatkowo, nakazuje się:**

- a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
- b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- c) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
- d) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
- e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
- f) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
- g) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
- h) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
- i) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
- j) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,
- k) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.



**Główny Lekarz Weterynarii rekomenduje hodowcom drobiu podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu.**

W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezbornosć ruchów), czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Proszę o udostępnienie przekazanej informacji dla mieszkańców powiatu prudnickiego.

W przypadku podejrzenia omawianej choroby proszę o kontakt z Powiatowym Inspektorem Weterynarii w Prudniku poprzez tel. stacjonarny 77 4362242 lub tel. alarmowe 691 226 653, 691 226 652.

*Małgorzata Wyszczepan*

ZASTĘPCA  
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII  
W PRUDNIKU

lek. wet. Marek Wisła

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik;
2. Urząd Miejski w Białej, Rynek 10, 48-210 Biała;
3. Urząd Miejski w Głogówku, Rynek 1, 48-250 Głogówek;
4. Urząd Gminy w Lubrzy, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza;
5. Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik;
6. a/a.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Nyska 28, 48-200 Prudnik  
tel/fax (77) 436 22 42, e-mail: [piw.prudnik@wiw.opole.pl](mailto:piw.prudnik@wiw.opole.pl), [www.bip.piwprudnik.pl](http://www.bip.piwprudnik.pl)

